

ZUBEHÖR



Alle Artikel in "grün" sind für den normalen Reinigungsbedarf.



Alle Artikel in "blau" sind einsetzbar im Staub-Ex-Bereich, in Zone 21 und 22. Schläuche einsetzbar in Zone 20, 21, 22.



Alle Artikel in "rot" sind einsetzbar im Gas-Ex-Bereich, in Zone 1 und 2, Schlag- und Reibfunkenfrei. Schläuche einsetzbar in Zone 0, 1, 2.



Schläuche im Sinne der BGR 132, Juli 2004:

1. Ein **leitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von weniger als $10^3 \Omega/m$.
2. Ein **ableitfähiger** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^3 \Omega/m$ und weniger als $10^6 \Omega/m$.
3. Ein **isolierender** Schlauch ist ein Schlauch mit einem Widerstand von mehr als $10^6 \Omega/m$.

Ω/m ist die Einheit des Quotienten aus dem zwischen den beiden Schlauchenden gemessenen elektrischen Widerstand und der Länge des Schlauchs.

In explosionsgefährdeten Bereichen sollen leitfähige oder ableitfähige Schläuche eingesetzt werden, da isolierende Schläuche für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre nicht geeignet sind. Nach DIN EN 12115 werden verschiedene Bauformen leitfähiger Schläuche unterschieden und als **M-Schläuche** oder **Ω -Schläuche** bezeichnet.

- Ein **M-Schlauch** besitzt elektrisch leitfähige Drahteinlagen.
- Die Einlage ermöglicht eine Ableitung durch Anschluss an den Flansch oder an die Schlauchkupplung.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von M-Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als 100Ω betragen.
- Bei stark ladungserzeugenden Prozessen können gefährliche Aufladungen nicht ausgeschlossen werden.

- Ein **Ω -Schlauch** besteht aus leitfähigem oder ableitfähigem Material.
- Er kann zusätzlich mit Metalleinlagen ausgerüstet sein.
- Bei der Prüfung darf der Widerstand von Ω -Schläuchen zwischen den Armaturen über die ganze Länge nicht mehr als $10^6 \Omega$ betragen.

Für das Aufsaugen brennbarer Flüssigkeiten sind **bevorzugt Ω -Schläuche** zu verwenden.

Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Schlauch, 2,5 m, Gummi mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31123 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31124	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10432 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 10556		
	Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, hochflexibel mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10324 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10388	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10484 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 10550	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, h.flex. mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10750 mit Kunst.-Anschl.- Art-Nr: 10681 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10785	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, h.flex. mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11107 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11139
 PUR	Schlauch, 2,5 m hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10336	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10497 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 13346	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10739 mit Kunst.-Anschl.- Art-Nr: 10687 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10783	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11098 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 17388
	Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Art-Nr: 10288 mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Art-Nr: 21103	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Art-Nr: 10451 mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Art-Nr: 10517	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Art-Nr: 10726 mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Art-Nr: 10672	
		Schlauch, 3,0 m Metall, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10462	Schlauch, 3,0 m Metall mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10733 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 24798	Schlauch, 3,0 m Metall mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11116
	Schlauch, 2,5 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31125	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10575 mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω Art-Nr: 10576	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 16411 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 31128	

Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Schlauch, 2,5 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10377

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10584
mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10562

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10769
mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω
Art-Nr: 31129

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 17344



PUR

Schlauch, 2,5 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 17604

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 17009
m. Kunststoff-Anschlüssen
Art-Nr: 17328

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, leitfähig mit Metall-Anschl., **M** - Art-Nr: 17387
mit Kunststoff-Anschl., Art-Nr: 17547
mit V2A-Anschl., leitfähig, **M**
Art-Nr: 17546

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 18408
mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 22318



Schlauch, 3,0 m Metall mit Kunststoffummantelung, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 21412



Handrohr, gebogen ohne Druckpin, V2A
Art-Nr: 10373

Handrohr, gebogen
1 Druckpin, Stahl verz.-Art-Nr: 10445
2 Druckpin, Stahl verz.-Art-Nr: 10544
1 Druckpin, V2A - Art-Nr: 19600
2 Druckpin, V2A - Art-Nr: 10579

Handrohr, gebogen
1 Druckpin, Stahl verz.-Art-Nr: 10763
2 Druckpin, Stahl verz.-Art-Nr: 10764
1 Druckpin, V2A - Art-Nr: 22219
2 Druckpin, V2A - Art-Nr: 18054

Handrohr, gebogen, auf einer Seite 2 Druckpin, Stahl verzinkt
Art-Nr: 11088
V2A
Art-Nr: 17893



Handrohr, gebogen Kunststoff schwarz
1 Druckpin
Art-Nr: 10559
2 Druckpin
Art-Nr: 18157



Handrohr, V2A, 1,0 m, einteilig
Art-Nr: 10596
mit Druckpin - Art-Nr: 10578
Aluminium - Loch
Art-Nr: 26530

Handrohr - 1,0 m, mit Griff, V2A - Art-Nr: 10776
Stahl verzinkt
Art.-Nr: 10696

Handrohr - 1,0 m, mit Doppelgriff V2A - Art-Nr: 12283
Stahl verzinkt
Art.-Nr: 11089







Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Handrohr, 1,0 m, 2-teilig, Stahl verchromt - Art-Nr: 10279 V2A - Art-Nr: 10374 Kunststoff - Art-Nr: 10321			
		Handrohr, 1,0 m, 1-teilig Kunststoff schwarz, mit Manschette zur Verlängerung Art-Nr: 10524		
		Handrohr, 1,0 m, 1-teilig Aluminium, mit Manschette zur Verlängerung Art-Nr: 10514		
	Bürstenmundstück, 300 mm, Holzkörper, gerade 45°- Rosshaar-Gummi-Anschluss Art-Nr: 10285 45°- Rosshaar-V2A-Anschluss Art-Nr: 22182	Bürstenmundstück, 300 mm Holzkörper, gerade, Rändelschraube 45°-Rosshaar-Kst. A.- Art-Nr: 10444 45°-Perlon-Kst. A. - Art-Nr: 12250 45°-Rosshaar-V2A-A. -Art-Nr: 10570 90°-Rosshaar-Kst.A. - Art-Nr: 17108		
	Bürstenmundstück, gerundet f. Rohr 300 mm Ø, Holzkörper, 90°- Gummi, Rosshaar Art-Nr: 10282 45°- V2A Rosshaar Art-Nr: 10376	Bürstenmundstück, gerundet f. Rohr 300 mm Ø, Holzkörper, 90°- Kunststoff, Rosshaar Art-Nr: 10442 90°- V2A, Rosshaar Art-Nr: 10568		
	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, 90°- V2A, Rosshaar Art-Nr: 17109	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, mit Rändelschraube, 45°- V2A, Rosshaar Art-Nr: 10567		







Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, 45°- Gummi-Anschluss, Rosshaar - Art-Nr: 10286 Perlonbesatz - Art-Nr: 12247 90°-Kunststoff-Anschluss, Rosshaar - Art-Nr: 12333	Rundbürste, 100 mm Ø, Rändelschr. Holzkörper, Kunststoff-Anschluss, 45°-Roßhaar - Art-Nr: 10443 45°-Perlonbesatz - Art-Nr: 12246 90°-Roßhaar - Art-Nr: 17104 90°-Perlonbesatz - Art-Nr: 17526		
	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, V2A-Anschluss 45° Winkel, Roßhaarbesatz Art-Nr: 10375			
	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 45x10 mm V2A Art-Nr: 10384	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 70x10 mm Stahl verz. - Art-Nr: 10478 Stahl verz., 1 Pin - Art-Nr: 18736 V2A - Art-Nr: 10577 V2A, 1 Pin - Art-Nr: 27507	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 100x10 mm V2A - Art-Nr: 20331 Stahl verzinkt Art-Nr: 10698	
	Fugendüse, 500 mm lang, Saugseite 50x10 mm V2A - Art-Nr: 17780 Stahl verchromt Art-Nr: 10322	Fugendüse, 500 mm lang, Saugseite 80x10 mm, Loch V2A Art-Nr: 10569		
		Fugendüse Kunststoff, 300 mm lang, Saugseite 60x12 mm, mit V2A-Anschlüssen Art-Nr: 10470 mit Kunststoff-Anschluss Art-Nr: 21690		
	Fugendüse, Kunststoff, 210 mm lang, konisch, Saugseite 30x8mm Art-Nr. 10283			






Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Gummimundstück, 300 mm lang konisch, von 10-25 mm veränderbar Art-Nr: 10309	Gummimundstück, 300 mm lang konisch, von 10-25 mm veränderbar Anschluss Loch für Druckpin Art-Nr: 10482		
	Massenabsaugdüse, 100 x 25 mm breit, Gummi ölfest, leitfähig, 45° Winkel schwarz Art-Nr: 10349	Massenabsaugdüse, 100 x 25 mm breit, Gummi ölfest, leitfähig, 45° Winkel Art-Nr: 10513 (schwarz) bedingt ölfest Art-Nr: 19209 (grau)		
		Gummimundstück, 250 mm lang, Ø 20 mm konisch, schwarz Art-Nr: 10449 ölfest Art-Nr: 10508	Gummimundstück, 400 mm lang, Ø 40 mm konisch, schwarz Art-Nr: 10701	
		Gummimundstück, 250 mm lang, Ø 20 mm konisch, grau bedingt ölfest, Art-Nr: 15033		
	Gummimundstück, 200 mm lang, konisch, schwarz, Ø 20 mm, abgeschrägt Art-Nr: 10284 ölfest, schwarz Art-Nr: 10348			
	Rundbürste, 70 mm Ø, Kunststoff-Körper, 45° Winkel, Rosshaarbesatz Art-Nr: 10350	Rundbürste, 70 mm Ø, Kunststoff-Körper, 45° Winkel, Rosshaarbesatz Art-Nr: 10512 Kunststoff-Körper, grau Art-Nr: 31133		







Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Flachdüse, Gummi schwarz 45° Winkel, Saugseite 90x12 mm Art-Nr: 10310	Flachdüse, Gummi schwarz 45° Winkel, Loch Saugseite 90x12 mm Art-Nr: 20886		
	Universalbürste, Kunststoff, Perlonbesatz Saugseite 120x30 mm Art-Nr: 10311			
	Heizkörperdüse Aufsatz, Kunststoff, Perlonbesatz Saugseite 30x8 mm Fugendüsenaufsatz Art-Nr: 10281			
		Massenabsaugdüse, Aluguss Saugseite 115x40 mm 45° Winkel, Loch Art-Nr: 10448		
		Grobabsaugdüse Aluguss-Körper Saugseite 200x70 mm, 45° Winkel, Loch Art-Nr: 10523		
	Bodenmundstück, 360 mm, mit Rollen, Kunststoff-Körper Gummileiste - Art-Nr: 10287 Kunststoff-Metall-Körper Gummileiste - Art-Nr: 10305 Streifenbürste - Art-Nr: 10353			

Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Bodenmundstück, 500 mm breit,
Stahlkörper verzinkt,
höhenverstellbar, Räder Kunststoff
ableitfähig
Gummileiste - Art-Nr: 10766
Streifenbürste - Art-Nr: 10765



Bodenmundstück, 400 mm breit,
Aluguss-Körper, Drehgelenk,
höhenverstellbar, Räder Kunststoff
ableitfähig
Gummileiste - Art-Nr: 10532
Streifenbürste - Art-Nr: 10534



Bodenmundstück, 500 mm breit,
Aluguss-Körper, Drehgelenk,
höhenverstellbar, Räder Kunststoff
ableitfähig
Gummileiste - Art-Nr: 10530
Streifenbürste - Art-Nr: 10533



Bodenmundstück, 500 mm breit,
Bronze-Körper, Drehgelenk,
höhenverstellbar, Räder Metall,
Achsen Bronze, ableitfähig
Gummileiste - Art-Nr: 10546
Streifenbürste - Art-Nr: 10547



Bodenabsaug-Vorrichtung
für D1/W2 - Räder 75 mm Ø
600 mm breit - Art-Nr: 10435
800 mm breit - Art-Nr: 10472
für D2/W3 - Räder 125 mm Ø
600 mm breit - Art-Nr: 10436
800 mm breit - Art-Nr: 10473

Bodenabsaug-Vorrichtung
für D1/W2 - Räder 75 mm Ø
600 mm breit - Art-Nr: 10660
800 mm breit - Art-Nr: 10666
für D2/W3 - Räder 125 mm Ø
600 mm breit - Art-Nr: 10661
800 mm breit - Art-Nr: 10667



Bodenmundstück, 360 mm breit,
Kunststoff-Metall-Körper,
höhenverstellbar, Drehgelenk
Gummileiste - Art-Nr: 23613
Streifenbürste - Art-Nr: 23612


Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

		Winkelstütze, 320 mm lang, Aluminium 90° Winkel, Kunststoff Rändelschraube Art-Nr: 10528		
		Winkelstütze, 320 mm lang, 45° Winkel, Rändelschraube Stahl verzinkt Art-Nr: 10537 Aluminium Art-Nr: 10471		
	Winkelstütze, 320 mm lang, V2A 90° Winkel Art-Nr: 17585	Winkelstütze, 320 mm lang, Stahl verzinkt 45° Winkel, Rändelschraube Art-Nr: 10538		
			Gabelstück, 45° 70 / 2x70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11008 V2A Art-Nr: 12769	Gabelstück, 45° 100 / 2x70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11037 V2A Art-Nr: 23852
				Gabelstück, 120° sternförmig 100 / 3x50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 11034
		Gabelstück, 45° 50 / 2x50 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11004 V2A Art-Nr: 12369	Gabelstück, 45° 70 / 2x50 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11006 V2A Art-Nr: 12394	Gabelstück, 45° 100 / 2x50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 15013 100 / 2x70 mm Art-Nr: 11033

Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Gabelstück, 120°, sternförmig
Stahl verzinkt,
50 / 3x50 mm
Art-Nr: 11005
V2A
Art-Nr: 19250

Gabelstück, 120°, sternförmig
Stahl verzinkt,
70 / 3x50 mm
Art-Nr: 11007
V2A
Art-Nr: 12565

Gabelstück, 120°, sternförmig
Stahl verzinkt,
100 / 3x70 mm
Art-Nr: 12293
100 / 3x50 mm
Art-Nr: 11034



Übergang, 70/50 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15222
V2A
Art-Nr: 15253

Übergang, 100/70 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15229
V2A
Art-Nr: 12059



Übergang, 70/50 mm,
Kunststoff, ableitfähig
Art-Nr: 15255



Übergang, 50/35 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15252
V2A
Art-Nr: 15254



Übergang, 100/50 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 19338

Zubehör für den Reinigungsbedarf

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10511
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10522
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10541

Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10679
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10680
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10723

Klappdeckel, Kunststoff ableitfähig
ohne Endschalter
Art-Nr: 20995
mit Mikro-Öffner-Schließer
Art-Nr: 21003

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18612
Auslage 3 m
Art-Nr: 31122
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22447
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22448

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18614
Auslage 3 m
Art-Nr: 19899
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22445
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22446

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18615
Auslage 3 m
Art-Nr: 21525

Zubehör für den Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Schlauch, 2,5 m, Gummi mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31123 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31124	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10432 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 10556		
	Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, hochflexibel mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10324 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10388	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, hochflexibel mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10484 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 10550	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, h.flex. mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10750 mit Kunst.-Anschl.- Art-Nr: 10681 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10785	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, h.flex. mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11107 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11139
 PUR	Schlauch, 2,5 m hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10336	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10497 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 13346	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10739 mit Kunst.-Anschl.- Art-Nr: 10687 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10783	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11098 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 17388
	Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10288 mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 21103	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10451 mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10517	Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10726 mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω Art-Nr: 10672	
		Schlauch, 3,0 m Metall, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10462	Schlauch, 3,0 m Metall mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10733 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 24798	Schlauch, 3,0 m Metall mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 11116
	Schlauch, 2,5 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 31125	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10575 mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω Art-Nr: 10576	Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 16411 mit Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 31128	







Zubehör für den Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

 PUR	Schlauch, 2,5 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10377	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10584 mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Ω Art-Nr: 10562	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 10769 mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω Art-Nr: 31129	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 17344
 PUR	Schlauch, 2,5 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 17604	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 17009 m. Kunststoff-Anschlüssen Art-Nr: 17328	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung, leitfähig mit Metall-Anschl., M - Art-Nr: 17387 mit Kunststoff-Anschl., Art-Nr: 17547 mit V2A-Anschl., leitfähig, M Art-Nr: 17546	Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, leichte Ausführung mit Metall-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 18408 mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 22318
		Schlauch, 3,0 m Metall mit Kunststoffummantelung, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, M Art-Nr: 21412		
	Handrohr, gebogen ohne Druckpin, V2A Art-Nr: 10373	Handrohr, gebogen 1 Druckpin, Stahl verz- Art-Nr: 10445 2 Druckpin, Stahl verz- Art-Nr: 10544 1 Druckpin, V2A - Art-Nr: 19600 2 Druckpin, V2A - Art-Nr: 10579	Handrohr, gebogen 1 Druckpin, Stahl verz- Art-Nr: 10763 2 Druckpin, Stahl verz- Art-Nr: 10764 1 Druckpin, V2A - Art-Nr: 22219 2 Druckpin, V2A - Art-Nr: 18054	Handrohr, gebogen, auf einer Seite 2 Druckpin, Stahl verzinkt Art-Nr: 11088 V2A Art-Nr: 17893
		Handrohr, gebogen Kunststoff schwarz 1 Druckpin Art-Nr: 10559 2 Druckpin Art-Nr: 18157		
		Handrohr, V2A, 1,0 m, einteilig Art-Nr: 10596 mit Druckpin - Art-Nr: 10578 Aluminium - Loch Art-Nr: 26530	Handrohr - 1,0 m, mit Griff, V2A - Art-Nr: 10776 Stahl verzinkt Art.-Nr: 10696	Handrohr - 1,0 m, mit Doppelgriff V2A - Art-Nr: 12283 Stahl verzinkt Art.-Nr: 11089







Zubehör für den
Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Handrohr, 1,0 m, 2-teilig, Stahl verchromt - Art-Nr: 10279 V2A - Art-Nr: 10374			
			Handrohr - 1,0 m, mit Griff, V2A - Art-Nr: 10776 Stahl verzinkt Art.-Nr: 10696	Handrohr - 1,0 m, mit Doppelgriff Stahl verzinkt Art.-Nr: 11089
		Handrohr, 1,0 m, 1-teilig Kunststoff schwarz, mit Manschette zur Verlängerung Art-Nr: 10524		
	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 45x10 mm V2A Art-Nr: 10384	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 70x10 mm Stahl verz. - Art-Nr: 10478 Stahl verz., 1 Pin - Art-Nr: 18736 V2A - Art-Nr: 10577 V2A, 1 Pin - Art-Nr: 27507	Fugendüse Handrohr gebogen Saugseite 100x10 mm V2A - Art-Nr: 20331 Stahl verzinkt Art-Nr: 10698	
	Fugendüse, 500 mm lang, Saugseite 50x10 mm V2A - Art-Nr: 17780 Stahl verchromt Art-Nr: 10322	Fugendüse, 500 mm lang, Saugseite 80x10 mm, Loch V2A Art-Nr: 10569		
	Massenabsaugdüse, 100 x 25 mm breit Gummi ölfest, leitfähig 45° Winkel schwarz Art-Nr: 10349	Massenabsaugdüse, 100 x 25 mm breit Gummi ölfest, leitfähig, 45° Winkel Art-Nr: 10513 (schwarz) bedingt ölfest Art-Nr: 19209 (grau)		






Zubehör für den Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

		Gummimundstück, 250 mm lang, Ø 20 mm konisch, schwarz Art-Nr: 10449 ölfest Art-Nr: 10508	Gummimundstück, 400 mm lang, Ø 40 mm konisch, schwarz Art-Nr: 10701	
	Gummimundstück, 200 mm lang, Ø 20 mm, abgeschrägt konisch, schwarz Art-Nr: 10284 ölfest, schwarz Art-Nr: 10348			
	Bürstenmundstück, 300 mm, Holzkörper, gerade 45°- Rosshaar-Gummi-Anschluss Art-Nr: 10285 45°- Rosshaar-V2A-Anschluss Art-Nr: 22182	Bürstenmundstück, 300 mm Holzkörper, gerade, Rändelschraube 45°-Rosshaar-Kst. A. - Art-Nr: 10444 45°-Perlon-Kst. A. - Art-Nr: 12250 45°-Rosshaar-V2A-A. -Art-Nr: 10570 90°-Rosshaar-Kst.A. - Art-Nr: 17108		
	Bürstenmundstück, gerundet f. Rohr 300 mm Ø, Holzkörper, 90°- Gummi, Rosshaar Art-Nr: 10282 45°- V2A Rosshaar Art-Nr: 10376	Bürstenmundstück, gerundet f. Rohr 300 mm Ø, Holzkörper, 90°- Gummi, Rosshaar Art-Nr: 10442 90°-V2A, Rosshaar Art-Nr: 10568		
	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, 90°- V2A, Rosshaar Art-Nr: 17109	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, mit Rändelschraube, 45°-V2A, Rosshaar Art-Nr: 10567		
	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, 45°- Gummi-Anschluss, Rosshaar - Art-Nr: 10286 Perlonbesatz - Art-Nr: 12247 90°-Kunststoff-Anschluss, Rosshaar - Art-Nr: 12333	Rundbürste, 100 mm Ø, Rändelschr. Holzkörper, Kunststoff-Anschluss, 45°-Roßhaar - Art-Nr: 10443 45°-Perlonbesatz - Art-Nr: 12246 90°-Roßhaar - Art-Nr: 17104 90°-Perlonbes. - Art-Nr: 17526		







Zubehör für den
Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

	Rundbürste, 100 mm Ø, Holzkörper, V2A-Anschluss 45° Winkel Roßhaarbesatz Art-Nr: 10375			
		Fugendüse Kunststoff, 300 mm lang, Saugseite 60x12 mm, mit V2A-Anschlüssen Art-Nr: 10470 mit Kunststoff-Anschluss Art-Nr: 21690		
	Fugendüse, Kunststoff, 210 mm lang, konisch, Saugseite 30x8 mm Art-Nr. 010283			
	Gummimundstück, 300 mm lang konisch, von 10-25 mm veränderbar Art-Nr: 10309	Gummimundstück, 300 mm lang konisch, von 10-25 mm veränderbar Anschluss Loch Art-Nr: 10482		
		Gummimundstück, 250 mm lang, konisch, grau, 20 mm Ø bedingt ölfest, Art-Nr: 15033		
	Rundbürste, 70 mm Ø, Kunststoff-Körper 45° Winkel, Rosshaarbesatz Art-Nr: 10350	Rundbürste, 70 mm Ø, Kunststoff-Körper, 45° Winkel, Rosshaarbesatz Art-Nr: 10512		







Zubehör für den
Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

			Bodenmundstück, 500 mm breit, Stahlkörper verzinkt, höhenverstellbar, Räder Kunststoff ableitfähig Gummileiste - Art-Nr: 10766 Streifenbürste - Art-Nr: 10765	
		Bodenmundstück, 400 mm breit, Aluguss-Körper, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Kunststoff ableitfähig Gummileiste - Art-Nr: 10532 Streifenbürste - Art-Nr: 10534		
		Bodenmundstück, 500 mm breit, Aluguss-Körper, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Kunststoff ableitfähig Gummileiste - Art-Nr: 10530 Streifenbürste - Art-Nr: 10533		
		Bodenmundstück, 500 mm breit, Bronze-Körper, Drehgelenk, höhenverstellbar, Räder Metall, Achsen Bronze, ableitfähig Gummileiste - Art-Nr: 10546 Streifenbürste - Art-Nr: 10547		
		Bodenabsaug-Vorrichtung für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm breit - Art-Nr: 10435 800 mm breit - Art-Nr: 10472 für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm breit - Art-Nr: 10436 800 mm breit - Art-Nr: 10473	Bodenabsaug-Vorrichtung für D1/W2 - Räder 75 mm Ø 600 mm breit - Art-Nr: 10660 800 mm breit - Art-Nr: 10666 für D2/W3 - Räder 125 mm Ø 600 mm breit - Art-Nr: 10661 800 mm breit - Art-Nr: 10667	
	Bodenmundstück, 360 mm breit, Kunststoff-Metall-Körper, höhenverstellbar, Drehgelenk Gummileiste - Art-Nr: 23613 Streifenbürste - Art-Nr: 23612			






Zubehör für den Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

		Winkelmuffe, 320mm lang, Stahl verzinkt 45° Winkel, Rändelschraube Art-Nr: 10537		
	Winkelmuffe, 320 mm lang, V2A 90° Winkel Art-Nr: 17585	Winkelmuffe, 320 mm lang, Stahl verzinkt 45° Winkel, Rändelschraube Art-Nr: 10538		
			Gabelstück, 45° 70 / 2x70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11008 V2A Art-Nr: 12769	Gabelstück, 45° 100 / 2x70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11037 V2A Art-Nr: 23852
				Gabelstück, 120° sternförmig 100 / 3x50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 11034
		Gabelstück, 45° 50 / 2x50 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11004 V2A Art-Nr: 12369	Gabelstück, 45° 70 / 2x50 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 11006 V2A Art-Nr: 12394	Gabelstück, 45° 100 / 2x50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 15013 100 / 2x70 mm Art-Nr: 11033
		Gabelstück, 120°, sternförmig Stahl verzinkt, 50 / 3x50 mm Art-Nr: 11005 V2A Art-Nr: 19250	Gabelstück, 120°, sternförmig Stahl verzinkt, 70 / 3x50 mm Art-Nr: 11007 V2A Art-Nr: 12565	Gabelstück, 120°, sternförmig Stahl verzinkt, 100 / 3x70 mm Art-Nr: 12293 100 / 3x50 mm Art-Nr: 11034






Zubehör für den
Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß

		Übergang, 70/50 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 15222 Kunststoff, ableitfähig Art-Nr: 15255 V2A - Art-Nr: 15253	Übergang, 100/70 mm, Stahl verzinkt Art-Nr: 15229 V2A Art-Nr: 12059	
	Übergang, 50/35 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 15252 V2A Art-Nr: 15254			
		Übergang, 100/50 mm Stahl verzinkt Art-Nr: 19338		
	Flachdüse, Gummi schwarz 45° Winkel, Saugseite 90 x 12 mm Art-Nr: 010310	Flachdüse, Gummi schwarz 45° Winkel, Loch Saugseite 90 x 12 mm Art-Nr: 020886		
	Universalbürste, Kunststoff, Perlonbesatz Saugseite 120 x 30 mm Art-Nr: 10311			
	Heizkörperdüse Aufsatz, Kunststoff, Perlonbesatz Saugseite 30 x 8 mm Fugendüsenaufsatz Art-Nr: 10281			

Zubehör für den
Staub-Ex-Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10511
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10522
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10541

Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10679
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10680
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10723

Klappdeckel, Kunststoff ableitfähig
ohne Endschalter
Art-Nr: 20995
mit Mikro-Öffner-Schließer
Art-Nr: 21003

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18612
Auslage 3 m
Art-Nr: 31122
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22447
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22448

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18614
Auslage 3 m
Art-Nr: 19899
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22445
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22446

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18615
Auslage 3 m
Art-Nr: 21525



Zubehör für den Gas-Ex Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Schlauch, 2,5 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10288
mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 21103

Schlauch, 3,0 m, Kunststoff mit V2A-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10451
mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10517

Schlauch, 3,0 m, Kunststoff, mit Metall-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10726
mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10672



Schlauch, 2,5 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 31125

Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10575
mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig,
Art-Nr: 10576

Schlauch, 3,0 m, Gummi mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 16411
mit Kunststoff-Anschlüssen
Art-Nr: 31128



Schlauch, 2,5 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10377

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10584
mit Kunststoff-Anschlüssen, ableitfähig, Ω
Art-Nr: 10562

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 10769
mit Kunststoff-Anschlüssen ableitfähig, Ω
Art-Nr: 31129

Schlauch, 3,0 m, hoch abriebfest, mit V2A-Anschlüssen, leitfähig, **M**
Art-Nr: 17344



Handrohr, gebogen ohne Druckpin, V2A
Art-Nr: 10373

Handrohr, gebogen
1 Druckpin, V2A
Art-Nr: 19600
2 Druckpin, V2A
Art-Nr: 10579

Handrohr, gebogen
1 Druckpin, V2A
Art-Nr: 22219
2 Druckpin, V2A
Art-Nr: 18054

Ansatzrohr, gebogen auf einer Seite 2 Druckpin, V2A
Art-Nr: 17893



Handrohr, gebogen Kunststoff, schwarz,
1 Druckpin
Art-Nr: 10559
2 Druckpin
Art-Nr: 18157



Handrohr, V2A, 1,0 m, einteilig
Art-Nr: 10596
mit Druckpin
Art-Nr: 10578

Handrohr, 1,0 m, V2A
Art-Nr: 10776
Stahl verzinkt
Art-Nr: 10969

Handrohr, 1,0 m, mit Doppelgriff V2A
Art-Nr: 12283
Stahl verzinkt
Art-Nr: 11089



Zubehör für den Gas-Ex Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Verlängerungsrohr, 1,0 m, 1-teilig
Kunststoff schwarz
mit Manschette zur Verlängerung
Art-Nr: 10524



Fugendüse Handrohr gebogen
Saugseite 45x10 mm
V2A
Art-Nr: 10384

Fugendüse Handrohr gebogen
Saugseite 70x10 mm, V2A
Art-Nr: 10577
1 Pin
Art-Nr: 27507

Fugendüse Handrohr gebogen
Saugseite 100x10 mm
V2A - Art-Nr: 20331



Fugendüse, 500 mm lang,
Saugseite 50x10 mm
V2A
Art-Nr: 17780

Fugendüse, 500 mm lang,
Saugseite 80x10 mm, Loch
V2A
Art-Nr: 10569



Winkelmuffe, 320 mm lang,
V2A
90° Winkel
Art-Nr: 17585



Massenabsaugdüse,
100 x 25 mm breit,
Gummi ölfest, leitfähig,
45° Winkel
schwarz
Art-Nr: 10349

Massenabsaugdüse,
100 x 25 mm breit,
Gummi ölfest, leitfähig, 45° Winkel
Art-Nr: 10513 (schwarz)
bedingt ölfest
Art-Nr: 19209 (grau)



Gummimundstück, 250 mm lang,
Ø 20 mm
konisch, schwarz
Art-Nr: 10449
ölfest
Art-Nr: 10508

Gummimundstück, 400 mm lang,
Ø 40 mm
konisch, schwarz
Art-Nr: 10701



Zubehör für den Gas-Ex Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Klappdeckel, Kunststoff ableitfähig
ohne Endschalter
Art-Nr: 20995
mit Mikro-Öffner-Schließer
Art-Nr: 21003



Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10511
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10522
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10541

Klappdeckel, Aluminium
ohne Endschalter - Art-Nr: 10679
mit Reedkontakt-Schließer
Art-Nr: 10680
mit Reedkontakt-Öffner
Art-Nr: 10723



Bodenmundstück, 500 mm breit,
Bronze-Körper, Drehgelenk,
höhenverstellbar, Räder Metall,
Achsen Bronze, ableitfähig
Gummileiste - Art-Nr: 10546
Streifenbürste - Art-Nr: 10547



Gabelstück, 45°
70 / 2x70 mm,
V2A
Art-Nr: 12769

Gabelstück, 45°
100 / 2x70 mm,
V2A
Art-Nr: 23852



Gabelstück, 45°
50 / 2x50 mm,
V2A
Art-Nr: 12369

Gabelstück, 45°
70 / 2x50 mm,
V2A
Art-Nr: 12394

Gabelstück, 45°
100 / 2x50 mm,
V2A
Art-Nr: 13032



Gabelstück, 120°, sternförmig
50 / 3x50 mm
V2A
Art-Nr: 19250

Gabelstück, 120°, sternförmig
70 / 3x50 mm
V2A
Art-Nr: 12565

Gabelstück, 120°, sternförmig
100 / 3x70 mm
V2A
Art-Nr: 11034



Zubehör für den Gas-Ex Bereich

35 mm-Anschluß

50 mm-Anschluß

70 mm-Anschluß

100 mm-Anschluß



Übergang, 70/50 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15222
V2A
Art-Nr: 15253

Übergang, 100/70 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15229
V2A
Art-Nr: 12059



Übergang, 70/50 mm,
Kunststoff, ableitfähig
Art-Nr: 15255



Übergang, 50/35 mm,
Stahl verzinkt
Art-Nr: 15252
V2A
Art-Nr: 15254



Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne
Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18612
Auslage 3 m
Art-Nr: 31122
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22447
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22448

Absaugarm, Edelstahl,
Absaugtrichter,
Sterngriff ohne
Verbindungsschlauch
Auslage 2 m
Art-Nr: 18614
Auslage 3 m
Art-Nr: 19899
Auslage 2 m, ableitfähig
Art-Nr: 22445
Auslage 3 m, ableitfähig
Art-Nr: 22446

Weiteres Zubehör



Zubehörkorb für eine WS2/D1
Stahlrohr pulverbeschichtet,
schwarz
Montage auf Schallhaube
L - 578 mm
B - 324 mm
H - 70 mm

Art-Nr: 16956



Zubehörkorb für eine WS3/D2
Stahlrohr pulverbeschichtet, rot,
Montage oberhalb vom Kesselanschluss
L - 516 mm
B - 273 mm
H - 357 mm

Art-Nr: 16100



Schlauchhalter
für Modelle D1/W2/D2/W3
Stahlrohr pulverbeschichtet,
L - 330 mm, B - 123 mm, H - 238 mm
Montage vorne
Art-Nr: 22402 (rot)
Art-Nr: 27132 (schwarz)

Montage seitlich
Art-Nr: 22890 (rot)
Art-Nr: 12064 (schwarz)



Zubehörhalter, V2A
Montage auf Schallhaube
2-fach, L - 200 mm, B - 50 mm, H - 80 mm
Art-Nr: 24079
3-fach, L - 250 mm, B - 50 mm, H - 80 mm
Art-Nr: 24080

Montage an der rechten Seite
3-fach, L - 260 mm, B - 83 mm, H - 80 mm
Art-Nr: 24081



Schlauchhalter
für Modelle D1/W2
Stahlrohr pulverbeschichtet, rot
L - 370 mm, B - 152 mm, H - 340 mm
Montage linke Saugseite
(vom Schiebegriff aus gesehen)

Art-Nr: 11416



Kabelaufroller für D1/D2 Sauger,
eingerollt max. 1,0 kW, ausgez. max. 3,0 kW,
inkl. thermische Überlastsicherung,
Montage am Gehäuse links
Spannung: 400 V, Abzuglänge: 10 m
Art-Nr: 23642
Spannung: 400 V, Abzuglänge: 20 m
Art-Nr: 23641
Spannung: 230 V, Abzuglänge: 10 m
Art-Nr: 23639
Spannung: 230 V, Abzuglänge: 20 m
Art-Nr: 23643

Weiteres Zubehör



Vorfilterzelle aus Jute
für 50 Liter-Tonne
Art-Nr: 11035
für 110 l Tonne
Art-Nr: 13894
für 200 l Tonne
Art-Nr: 11026



Einlegekorb
aus V2A für Einlegetüte in
D1- / W2-Staubwanne, 30 Liter
Art-Nr: 23713



Vorfilterzelle aus Vlies
für 50 Liter-Tonne
Art-Nr: 22103

Vorfilterzelle aus Vlies
für 100 Liter-Tonne
Art-Nr: 11071



Entsorgungsbehälter, ca. 50 Ltr.,
für WS 3 / DS 2
mit Deckel und Spannring
Art-Nr: 15214
mit Deckel, Spannring und Loch
mit 100 mm-Öffnung
Art-Nr: 21343



Staubfilterbeutel
für DS 1/ WS 2
5 Stück
Art-Nr: 20992



Entsorgungswanne, ca. 30 Ltr.,
für W 2 / D 1,
mit Deckel
Art-Nr: 15047
ohne Deckel
Art-Nr: 21366



Ruwac
Industriesauger

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de