

**Jäätmekäitlussüsteem
Longopac®-i või
plastkotiga
Lihtne, kiire ja
tolmuvaba**



Jäätmekäitlussüsteem Longopac®-iga

Võimalikud erinevad ajamid
(kolmefaasiline vool,
alalisvool, vahelduvvool).

Jääktoimufilter,
tolmuklass H


Tugev klaasplastist
korpus

Kottfilter,
tolmuklass M

Imiühendus, suletav

Hoidik Longopac®-i või
plastkoti jaoks

Veermik



Tolmuvaba kõrvaldamine tänu uuenduslikule Longopac®-i süsteemile

- Imur tõestatud ja stabiilse kvaliteediga Ruwaci eelseparaatorina või terviklahendusena.
- Longopac®-i kiire vahetus seadme kasutamise ajal.
- Tolmuvaba töö, kuna tolm suletakse otse Longopac®-i.
- Longopac®-i täitekogus on enne väljavahetamist individuaalselt reguleeritav.
- Välja töötatud saastumisvaba jäätmekäitluse jaoks.

Longopac®-i vooliku vahetamine vaid 30 sekundi jooksul




1. Kasutage Longopac®-i süsteemi. Kinnitage lõpus kaablisidemetega.



2. Pingutage Longopac®-i voolikut kasutamise ajal ja kinnitage kaablisidemetega.



3. Utiliseerige täis kott, edasi nagu punktis 1.



Plastkotiga mudel



Jäätmekäitlussüsteem Longopac®



Longopac®-i väljalaskeavaga
eelseparaator



Longopac®-i väljalaskeavaga
tsüklon

Ruwac
Industriesauger



Ruwac
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de