

Tartozék



Ruwac
Industriesauger



Minden Ex szimbólummal rendelkező és Ex szimbólum nélküli termék megfelel a normál tisztítási igényeknek.



Minden Por/Dust-Ex szimbólummal rendelkező termék porrobbanás-veszélyes környezetben használható, zóna 20, 21 és 22.



Minden Ex szimbólummal rendelkező termék gázrobbanás-veszélyes környezetben használható, zóna 1 és 2, ütésből és súrlódásból származó szikráktól mentes környezet. Tömlőket a 0, 1, 2 és a 20, 21 és 22 zónákban is lehet használni.


Tömlők a TRBS 2153 értelmében:

1. **Vezetőképes** az a tömlő, amelynek ellenállása kisebb, mint $10^3 \Omega/m$.
 2. **Félig-vezetőképes** az a tömlő, amelynek ellenállása nagyobb, mint $10^3 \Omega/m$ és kisebb, mint $10^6 \Omega/m$.
 3. **Szigetelő** az a tömlő, amelynek ellenállása nagyobb, mint $10^6 \Omega/m$.
- A Ω/m a két tömlővég között mért elektromos ellenállás és a tömlő hosszúsága hányadosának mértékegysége.

Robbanásveszélyes területeken vezetőképes és félig-vezetőképes tömlőket lehet használni, mert a szigetelő tömlők nem alkalmasak robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra. A DIN EN 12115 szabvány szerint többféle felépítésű vezetőképes tömlőt különböztetünk meg, és **M-tömlőként**, vagy **Ω -tömlőként** jelöljük őket.


























- Egy **M-tömlő** elektromosan vezető huzalaggal rendelkezik.
- A betét lehetővé teszi a levezetést peremre, vagy tömlőcsatlakozóra való kötéssel.
- A vizsgálatkor az M-tömlőnek a szerelvények között, a teljes hosszúságon mért ellenállása nem lehet több, mint 100Ω .
- Erős töltésgeneráló eljárások alkalmával veszélyes feltöltődés keletkezését nem lehet kizárni.
- Az **Ω -tömlő** vezetőképes, vagy félig-vezetőképes anyagokból áll.
- Kiegészítésként ellátható még horganyzott acél betéttel is.
- A vizsgálatkor az Ω -tömlőnek a szerelvények között, a teljes hosszúságon mért ellenállása nem lehet több, mint 106Ω .

Éghető folyadékok felszívására elsősorban Ω -tömlőket kell használni.






















35 mm ^{*1)}

35 mm ^{*1)}	<p>Tömlő, 2,5 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 31123</p> 	<p>Tömlő, 2,5 m, műanyag, rendkívül rugalmas</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10324</p> 	<p>Tömlő, 2,5 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10336</p> 
	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 31124</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10388</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 27628</p> 
50 mm	<p>Tömlő, 3,0 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10556</p> 	<p>Tömlő, 3,0 m, műanyag, rendkívül rugalmas</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10550</p> 	<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 13346</p> 
	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10432</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10484</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10497</p> 
70 mm	<p>Tömlő, 3,0 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 31128</p> 	<p>Tömlő, 3,0 m, műanyag, rendkívül rugalmas</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10750</p> 	<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10739</p> 
	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 31900</p> 	<p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10681</p> 	<p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10687</p> 
	<p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 311165</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10785</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10783</p> 
100 mm	<p>Tömlő, 3,0 m, műanyag, rendkívül rugalmas</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 11107</p> 	<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 11098</p> 	
	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 11139</p> 	<p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 17388</p> 	



<p>Tömlő, 2,5 m, műanyag,</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10288</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 21103</p>	 	<p>Tömlő, 2,5 m, Horganyzott fém, speciális fonaltömítéssel</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10314</p>		<p>Tömlő, 2,5 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 31125</p>		<p>35 mm ^{*1)}</p>
<p>Tömlő, 3,0 m, műanyag</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10517</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10451</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, Horganyzott fém speciális fonaltömítéssel</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10462</p>		<p>Tömlő, 3,0 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10575</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10576</p>	 	
<p>Tömlő, 3,0 m, műanyag</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10726</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 10672</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, Horganyzott fém speciális fonaltömítéssel</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 10733</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 24798</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, gumi</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10779</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 31128</p>	 	<p>70 mm</p>
		<p>Tömlő, 3,0 m, Horganyzott fém speciális fonaltömítéssel</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 11116</p>				



35 mm ^{*1)}

50 mm

70 mm











100 mm


<p>Tömlő, 2,5 m, PUR rendkívül kopásálló Csatlakozások:</p> <p>Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10377</p>		<p>Tömlő, 2,5 m, PUR rendkívül kopásálló, könnyű kivitel</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 17604</p>			
<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10584</p> <p>Csatlakozások: Műanyag, félig- vezetőképes, Ω Cikkszám: 10562</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló, könnyű kivitel</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 17009</p> <p>Csatlakozások; Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 17328</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, Horganyzott acél, műanyag bevonatú</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 21412</p>	
<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rend- kívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 10769</p> <p>Csatlakozások; Műanyag, félig- vezetőképes, Ω Cikkszám: 31129</p>	 	<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló, könnyű kivitel Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 17387 Csatlakozások: Műanyag, félig-vezetőképes, Ω Cikkszám: 17547 Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 17546</p>	 		
<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló</p> <p>Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 17344</p>		<p>Tömlő, 3,0 m, PUR, rendkívül kopásálló, könnyű kivitel</p> <p>Csatlakozások: Horganyzott acél, vezetőképes, M Cikkszám: 18408 Csatlakozások: Nemesacél, vezetőképes, M Cikkszám: 22318</p>	 		

A tömlőket különböző hosszúságokban lehet kapni
(a gumitömlők kivételével)

*1) Tömlők 35 mm Ø:
Tartozékok csatlakozása = 35 mm Ø, szívócsatlakozás = 50 mm Ø



<p>Kézi cső, hajlított Nemesacél csatlakozótű nélkül Cikkszám: 10373</p>						35 mm
<p>Kézi cső, hajlított Horganyzott acél 1 csatlakozótű, cikkszám: 10445 2 csatlakozótű, cikkszám: 10544 Nemesacél 1 csatlakozótű, cikkszám: 19600 2 csatlakozótű, cikkszám: 10579</p>	 	<p>Kézi cső, hajlított Műanyag, fekete, félig-vezetőképes</p> <p>1 csatlakozótű Cikkszám: 10559</p> <p>2 csatlakozótű Cikkszám: 18157</p>	 	<p>Kézi cső hosszabbításhoz, karmantyúval 1,0 m, 1-részes</p> <p>Műanyag, fekete, félig-vezetőképes Cikkszám: 10524</p> <p>Alumínium Cikkszám: 10514</p>		50 mm
<p>Kézi cső, hajlított Horganyzott acél 1 csatlakozótű - cikkszám: 10763 2 csatlakozótű - cikkszám: 10764 Nemesacél 1 csatlakozótű cikkszám: 22219 2 csatlakozótű cikkszám: 18054</p>	 					70 mm
<p>Kézi cső, hajlított, 1 csatlakozótű Horganyzott acél Cikkszám: 11088</p> <p>Nemesacél Cikkszám: 17893</p>	 					100 mm












35 mm






50 mm

70 mm

100 mm

<p>Kézi cső, 1,0 m, kétrészes Nemesacél csatlakozótű nélkül - cikkszám: 10374</p> <p>Műanyag csatlakozótű nélkül - cikkszám: 10321</p>				<p>Kefés szívófej, fa, 300 mm, lekerekített Lószőr</p> <p>90° Csatlakozó: Gumi Cikkszám: 10282</p> <p>45° Csatlakozó: Nemesacél Cikkszám: 10376</p>	
<p>Kézi cső, 1,0 m, egyrészes Nemesacél csatlakozótű nélkül cikkszám: 10596 1 csatlakozótű cikkszám: 10578</p> <p>Alumínium csatlakozótű nélkül - cikkszám: 10433 1 csatlakozótű cikkszám: 27114</p>				<p>Kefés szívófej, fa, 300 mm, lekerekített Lószőr, 90° Csatlakozó: Műanyag Cikkszám: 10442</p> <p>Csatlakozó: Nemesacél Cikkszám: 10568</p>	
<p>Kézi cső, 1,0 m, egyrészes Fogantyúval, nemesacél 1 csatlakozótű</p> <p>Cikkszám: 25058</p>		<p>Kézi cső, 1,0 m, Fogantyúval 30°-ban leélezve Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 10776</p> <p>Horganyzott acél Cikkszám: 10696</p>	 		
		<p>Kézi cső, 1,0 m, Kettő fogantyúval, 30°-ban leélezve</p> <p>Nemesacél Cikkszám: 12283 Horganyzott acél</p> <p>Cikkszám: 11089</p>	 		



<p>Kefés szívófej, fa, 300 mm, egyenes, Lószőr, 45°</p> <p>Csatlakozó: Gumi Cikkszám: 10285 Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 22182</p>		<p>Körkefe, fa 100 mm Ø, Lószőr, 45° Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 10375</p>		<p>Körkefe, fa 100 mm Ø, Lószőr, 90° Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 17109</p>		
<p>Kefés szívófej, fa, 300 mm, egyenes, Lószőr, Csatlakozó: Műanyag 45° - cikkszám: 10444 90° - cikkszám: 17108 Csatlakozó: Nemesacél 45° - cikkszám: 10570 Perlon Csatlakozó: Műanyag 45° - cikkszám: 12250</p>				<p>Körkefe, fa 100 mm Ø, Lószőr, 45°</p> <p>Csatlakozó: Nemesacél Cikkszám: 10567</p>		

35 mm

50 mm

70 mm

100 mm









35 mm






50 mm

70 mm

100 mm

<p>Körkefe, fa 100 mm Ø</p> <p>Csatlakozó: Gumi Lószőr 45° - cikkszám: 10286 90° - cikkszám: 12333</p> <p>Perlon 45° - cikkszám: 12247</p>		<p>Csőkefe, Műanyag</p> <p>100 mm Ø csőhöz Cikkszám: 58000</p> <p>200 mm Ø csőhöz Cikkszám: 10313</p>		<p>Réstisztító szívófej, Kézi cső hajlított Nemesacél, Szívóoldal 45 x 10 mm, csatlakozótű nélkül</p> <p>Cikkszám: 10384</p>	
<p>Körkefe, fa 100 mm Ø</p> <p>Csatlakozó: Műanyag Lószőr 45° - cikkszám: 10443 90° - cikkszám: 17104</p> <p>Perlon 45° - cikkszám: 12246 90° - cikkszám: 17526</p>		<p>Csőkefe, Műanyag</p> <p>100 mm Ø csőhöz Cikkszám: 10480</p> <p>200 mm Ø csőhöz Cikkszám: 10481</p>		<p>Réstisztító szívófej, Kézi cső hajlított Szívóoldal 70 x 10 mm</p> <p>Horganyzott acél csatlakozótű nélkül - cikkszám: 10478 1 csatlakozótű - cikkszám: 18736</p> <p>Nemesacél csatlakozótű nélkül - cikkszám: 10577 1 csatlakozótű cikkszám: 27507</p>	 
				<p>Réstisztító szívófej, Kézi cső hajlított Szívóoldal 100 x 10 mm csatlakozótű nélkül Horganyzott acél Cikkszám: 10698</p> <p>Nemesacél Cikkszám: 20331</p>	 



<p>Réztisztító szívófej, 500 mm, Szívóoldal 50 x 10 mm, Leélezve, csatlakozótű nélkül</p> <p>Nemesacél Cikkszám: 17780</p>				<p>Réztisztító szívófej, műanyag, 210 mm, kúpos, Szívóoldal 30 x 8 mm, Leélezve</p> <p>Cikkszám 10283</p>		35 mm
<p>Réztisztító szívófej, neme- sacél 500 mm, Szívóoldal 80 x 10 mm, Leélezve, csatlakozótű nélkül Cikkszám: 10569</p>		<p>Réztisztító szívófej, műanyag, 300 mm, Szívóoldal 60 x 12 mm, Leélezve, csatlakozótű nélkül, Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 10470 Csatlakozó: Műanyag Cikkszám: 21690</p>	 			50 mm
						70 mm
						100 mm












35 mm








50 mm

70 mm

100 mm

<p>Fúvóka, gumi, 300 mm, kúpos Átmérő 10 - 25 mm változtatható Cikkszám: 10309 (fekete)</p>		<p>Fúvóka, gumi, 100 x 25 mm, lapos 45° olajálló, félig-vezetőképes Cikkszám: 10349 (fekete)</p>			
<p>Fúvóka, gumi, 300 mm, kúpos Átmérő 10 - 25 mm változtatható Cikkszám: 10482 (fekete)</p>		<p>Fúvóka, gumi, 100 x 25 mm, lapos 45° olajálló, félig-vezetőképes Cikkszám: 10513 (fekete) korlátozottan olajálló Cikkszám: 19209 (szürke)</p>	 	<p>Fúvóka, gumi 250 mm, 20 mm Ø, kúpos Cikkszám: 10449 (fekete) olajálló Cikkszám: 10508 (fekete) korlátozottan olajálló Cikkszám: 15033 (szürke)</p>	  
				<p>Fúvóka, gumi, 400 mm, 40 mm Ø, kúpos olajálló, félig-vezetőképes Cikkszám: 10701 (fekete)</p>	



<p>Körkefe, gumi, 70 mm Ø, 45°, Lószőr félig-vezetőképes Cikkszám: 10350 (fekete)</p>		<p>Fúvóka, gumi, 200 mm, 20 mm Ø, kúpos, Leélezve Cikkszám: 10284 (fekete)</p> <p>olajálló Cikkszám: 10348 (fekete)</p> <p>olajálló, félig-vezetőképes Cikkszám: 22441 (fekete)</p>	  	<p>Fúvóka, műanyag, Szívóoldal 90 x 12 mm, lapos, 45°, leélezve Cikkszám: 10310 (fekete)</p>		<p>35 mm</p>
<p>Körkefe, gumi, 70 mm Ø, 45°, Lószőr félig-vezetőképes Cikkszám: 10512 (fekete) Cikkszám: 31133 (szürke)</p>				<p>Fúvóka, műanyag, Szívóoldal 90 x 12 mm, lapos, 45°, leélezve Cikkszám: 20886 (fekete)</p>		
						<p>70 mm</p>
						<p>100 mm</p>



35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Univerzális kefe,
Műanyag,
Szívóoldal 120 x 45 mm,
Perlon

Cikkszám: 10311



Univerzális kefe,
Műanyag, behajtható,
Szívóoldal 120 x 45 mm,
Perlon

Cikkszám: 50418




Fűtőtesthez való szívófej,
toldatként
réstisztító szívófejre,
Műanyag,
Szívóoldal 30 x 8 mm,
Perlon

Cikkszám: 10281





				<p>Padlószívófej, 360 mm, Görgőkkel, csuklóval, Műanyag Gumiszegély Cikkszám: 10287 Műanyag / fém</p> <p>Gumiszegély Cikkszám: 10305 Csíkkefe Cikkszám: 10353</p>	35 mm
<p>Nagynyílású szívófej, Alumíniumöntvény, Szívóoldal 115 x 40 mm, 45° Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 10448</p>		<p>Durva szívófej, Alumíniumöntvény, Szívóoldal 200 x 70 mm, Sörtével, 45° Csatlakozó: Nemesacél</p> <p>Cikkszám: 10523</p>			50 mm
					70 mm
					100 mm










35 mm










50 mm

70 mm

100 mm

		<p>Padlószivófej, Alumíniumöntvény, 400 mm, Csukló, állítható magasságú, Műanyag kerekek, félig- vezetőképes Gumiszegély</p> <p>Cikkszám: 10532 Csíkkefe Cikkszám: 10534</p>	 		
		<p>Padlószivófej, Alumíniumöntvény, 500 mm, Csukló, állítható magasságú, Műanyag kerekek, félig- vezetőképes Gumiszegély</p> <p>Cikkszám: 10530 Csíkkefe Cikkszám: 10533</p>	 		
	<p>Padlószivófej, Horganyzott acél, 500 mm, állítható magasságú, Műanyag kerekek, félig- vezetőképes Gumiszegély</p> <p>Cikkszám: 10766 Csíkkefe Cikkszám: 10765</p>	 			



				<p>Padlószívófej, Műanyag / alumíniumöntvény, 360 mm, csukló állítható magasságú Sárgaréz kerekek, félig-vezetőképes Gumiszegély Cikkszám: 23613</p> <p>Csíkkefe Cikkszám: 23612</p>	 	35 mm
<p>Padlószívófej, bronz 500 mm, csukló, állítható magasságú, Sárgaréz kerekek, Bronz tengely, félig-vezetőképes Gumiszegély Cikkszám: 10546</p> <p>Csíkkefe Cikkszám: 10547</p>	 	<p>Padlószívó készülék, Horganyzott acél, állítható magasságú D1/W2 típushoz - kerekek 75 mm Ø 600 mm - cikkszám: 10435 800 mm - cikkszám: 10472</p> <p>D2/W3 típushoz - kerekek 125 mm Ø 600 mm - cikkszám: 10436 800 mm - cikkszám: 10473</p>	 	<p>Padlószívófej, Műanyag / alumíniumöntvény, 360 mm, csukló állítható magasságú, Műanyagkerekek, Csíkkefe Cikkszám: 58434</p>		50 mm
		<p>Padlószívó készülék, Horganyzott acél, állítható magasságú D1/W2 típushoz - kerekek 75 mm Ø 600 mm - cikkszám: 10660 800 mm - cikkszám: 10666</p> <p>D2/W3 típushoz - kerekek 125 mm Ø 600 mm - cikkszám: 10661 800 mm - cikkszám: 10667</p>	 			70 mm
						100 mm






35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

				<p>Derékszögű karmantyú, Nemesacél, 320 mm, 90°, Recézett fejű csavar</p> <p>Cikkszám: 17585</p>	
<p>Derékszögű karmantyú, Alumínium, 320 mm, Recézett fejű csavar Csatlakozó: Műanyag, 90°</p> <p>Cikkszám: 10528</p>		<p>Derékszögű karmantyú, 320 mm, 45°, Recézett fejű csavar</p> <p>Alumínium Cikkszám: 10471</p> <p>Horganyzott acél Cikkszám: 10537</p>		<p>Derékszögű karmantyú, Horganyzott acél, 320 mm, 90°, Recézett fejű csavar</p> <p>Cikkszám: 10538</p>	















35 mm

50 mm

70 mm

100 mm

Villás csatlakozóelem, 120°, 50 / 3 x 50 mm, csillag alakú Horganyzott acél Cikkszám: 11005 Nemesacél Cikkszám: 19250	 				
Villás csatlakozóelem, 120°, 70 / 3 x 50 mm, csillag alakú Horganyzott acél Cikkszám: 11007 Nemesacél Cikkszám: 12565	 	Átmeneti idom, 70 / 50 mm, Csatlakozótű Horganyzott acél Cikkszám: 15222 Nemesacél Cikkszám: 15253	 	Átmeneti idom, 70 / 50 mm, Műanyag, félig-vezetőképes, Csatlakozótű Cikkszám: 15255	
Villás csatlakozóelem, 120°, Horganyzott acél, csillag alakú 100 / 3 x 50 mm Cikkszám: 11034 100 / 3 x 70 mm Cikkszám: 12293	 	Átmeneti idom, Horganyzott acél, csatlakozótű 100 / 70 mm Cikkszám: 15229 100 / 50 mm, Cikkszám: 19338 Nemesacél 100 / 70 mm Cikkszám: 12059	  		

További tartozék



Elő leválasztó tartály, nemesacél

50 liter - cikkszám: 22358

70 liter - cikkszám: 10859

100 liter - cikkszám: 10860

200 liter - cikkszám: 10861



Elő leválasztó tartály, horganyzott acél

csapófedél nélkül

35 liter - cikkszám: 27877

50 liter - cikkszám: 56447

110 liter - cikkszám: 11002


200 liter - cikkszám: 10997

Csapófedéllel

35 liter - cikkszám: 10961

50 liter - cikkszám: 10995

110 liter - cikkszám: 10996



Elő leválasztó fedél, nemesacél, elő leválasztó tartályhoz

50 liter / 70 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 39727

70 / 70 mm - cikkszám: 10852

100 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 10853


70 / 70 mm - cikkszám: 10854

200 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 10856

70 / 70 mm - cikkszám: 39864

100 / 100 mm - cikkszám: 21131



Elő leválasztó fedél, horganyzott acél, elő leválasztó tartályhoz

35 liter / 50 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 22941

110 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 10938


70 / 70 mm - cikkszám: 10939

200 liter

50 / 50 mm - cikkszám: 10941

70 / 70 mm - cikkszám: 10942

100 / 100 mm - cikkszám: 10943



Kocsi elő leválasztó tartály számára, görgők 75 mm Ø

Nemesacél

50 / 70 liter -

cikkszám: 33174

100 liter - cikkszám: 34940

200 liter - cikkszám: 33173

Horganyzott acél

35 / 50 liter -

cikkszám: 10992

110 liter - cikkszám: 10998

200 liter - cikkszám: 10999



Elő leválasztó kocsi

Acélcső, porszórt, piros

200 literes elő leválasztóhoz, horganyzott acél,

Billentőszerkezettel és targoncával való emeléshez kialakított

helyel

Görgők: 125 mm Ø

Cikkszám: 10955

További tartozék



Előszűrőcellás-rendszer, horganyzott acél, fedéllel

Csatlakozások: 70 mm Ø

50 liter - cikkszám: 50450

110 liter - cikkszám: 17872

200 liter - cikkszám: 11024



Porzsák az előszűrőcellás-rendszerhez

50 literes tartályhoz

Juta - cikkszám: 11035

Gyapjú - cikkszám: 22103

110 literes tartályhoz

Juta - cikkszám: 13894

200 literes tartályhoz

Juta - cikkszám: 11026

Gyapjú - cikkszám: 11071

Poliészter tűfilc, M porosztály

Cikkszám: 47549



Porzsák hulladékkezelő tartályhoz

D1 / W2 / DA / WS 200 típushoz

Csomagolási egység 5 darab

Cikkszám: 50494



Hulladékkezelő tartály W2 / D1 típushoz, 30 liter fedéllel

Cikkszám: 15047

fedél nélkül

Cikkszám: 21366



Behelyezhető zacskó porteknő számára

D1 / W2, 35 liter - cikkszám: 11066

D1 / W2, 35 liter * - cikkszám: 17411

D6, 55 liter - cikkszám: 31068

D2 / W3, 90 liter - cikkszám: 11065

D2 / W3, 90 liter * - cikkszám: 54788

*= félig-vezetőképes

Behelyezhető zacskó elő leválasztóhoz

35 liter - cikkszám: 20425

50 liter - cikkszám: 12835

110 liter - cikkszám: 12836

200 liter - cikkszám: 11067



Hulladékkezelő tartály W3 / D2 típushoz, 50 liter


fedéllel szorítógyűrűvel

Cikkszám: 15214

fedéllel, szorítógyűrűvel és furattal 100 mm-es nyílással

Cikkszám: 22174

További tartozék




Tartozékkosár W2 típushoz
Acélcső, porszórt, fekete, szerelés a
hangtompítófedélre
Ho - 578 mm, Szé - 324 mm, Ma - 70 mm
Cikkszám: 16956




Tartozékkosár D1 / W2 típushoz, acélcső, porszórt,
piros
Ho - 370 mm, Szé - 152 mm, Ma - 340 mm
Cikkszám: 11416



Tömlőtartó, acéllemez, porszórt
Ho - 330 mm, Szé - 123 mm, Ma - 238 mm
Előre szerelhető:
Cikkszám: 22402 (piros) - cikkszám: 27132 (fekete)
Oldalra szerelhető:
Cikkszám: 22890 (piros) - cikkszám: 12064 (fekete)



Tömlőtartó, acéllemez, porszórt, piros
Falra szerelhető
Ho - 330 mm, Szé - 123 mm, Ma - 238 mm
rögzítőanyagokkal együtt
Cikkszám: 12080



Tartozéktartó, nemesacél, szerelés a hangtompítófedélre
Magasság: 65 mm, tartozékhoz 50 mm Ø
1. Belsőátmérő 50 mm - cikkszám: 57121
2. Külsőátmérő 50 mm - cikkszám: 54401



Tömlő- és
tartozéktartó,
acéllemez, RAL 7035
(szürke), falra
szerelhető,
Ho - 540 mm,
Szé - 252 mm,
Ma - 735 mm,

tartozékhoz 50 mm Ø,
Tömlő, kb. 10,0 m
Cikkszám: 52886

(szállítás tartozékok
nélkül)

További tartozék



Szívókar, Nemesacél, szívótölcsérrrel, félig-vezetőképes,
A szívókészülékhez kapcsolódó csatlakozótömlő nélkül
(A 3 m-es kinyúlás a D1 / w2 típusokhoz ne megfelelő)

50 mm Ø

Tömlő, műanyag, rendkívül rugalmas

Kinyúlás: 2,0 m - cikkszám: 18612

Kinyúlás: 3,0 m - cikkszám: 31122



Tömlő PE, rendkívül kopásálló

Kinyúlás: 2,0 m - cikkszám: 22447

Kinyúlás: 3,0 m - cikkszám: 22448



70 mm Ø

Tömlő, műanyag, rendkívül rugalmas

Kinyúlás: 2,0 m - cikkszám: 18614

Kinyúlás: 3,0 m - cikkszám: 19899



Tömlő PE, rendkívül kopásálló

Kinyúlás: 2,0 m - cikkszám: 22445

Kinyúlás: 3,0 m - cikkszám: 22446



100 mm Ø

Tömlő PE, rendkívül kopásálló

Kinyúlás 2,0 m - cikkszám: 18615

Kinyúlás 3,0 m - cikkszám: 21525



Szívókar, műanyag, fekete, antisztatikus,
63 mm Ø belül

1. Szegmenstömlő, dugaszolható, 9 mozgatható szegmens

Szegmens, 305 mm, mozgathatósági sugár max. 90°

Cikkszám: 55279



2. Tolózár, dugaszolható, kézi működtetésű

Cikkszám: 55294



3. Tölcsér, dugaszolható, tölcsérnyílás: 115 mm Ø

Cikkszám: 55284



4. Tölcsér, dugaszolható, tölcsérnyílás:
150 x 90 mm

Cikkszám: 55289



5. Átmeneti idom, nemesacél, csatlakozótűvel
50 mm Ø csatlakozáshoz, 50 / 63 mm

Cikkszám: 58916




70 mm Ø csatlakozáshoz, 70 / 63 mm

Cikkszám: 58926



Tartozékszerelés



Tartozékszerelés



