

**Likvidačný systém  
pomocou Longopac®  
alebo obalu:**  
Jednoduchý, rýchly  
a bezprašný



# Likvidačný systém pomocou Longopac®

Možné rôzne pohony  
(trojfázový prúd,  
trojfázový prúd priamy,  
striedavý prúd)

Filter zvyškového  
prachu triedy prachu H


Robustný kryt  
vyrobené z GRP

Vreckový filter  
triedy prachu M

Sacia prípojka  
uzamykateľná

Držiak na Longopac®  
alebo obal

Podvozok



# Likvidácia bez prachu vd' aka inovatívne mu systému Longopac®

- Vysávač overenej, stabilnej kvality Ruwac ako predbežného odlučovača alebo ako kompletné riešenie
  - Rýchlejšia výmena Longopac® počas prevádzky
- Bezprachová prevádzka, pretože prach sa zachytáva priamo v Longopac®
- Individuálne nastaviteľné množstvo náplne Longopac® pred výmenou
- Navrhnuté na likvidáciu bez kontaminácie

## Výmena hadice Longopac® už priebehu 30 sekúnd:




1. Používajte systém Longopac®. Na konci zatvorte káblové pásky.



2. Počas prevádzky utiahnite hadicu Longopac® a zviažte ju káblovými páskami.



3. Zlikvidujte naplnené vrečko, pokračujte krokom 1.



Variant s obalom



# System Longopac®



**Predbežný odlučovač**  
s výstupom pre Longopac®



**Cyklón**  
s výstupom pre Longopac®

**Ruwac**  
Industriesauger



**Ruwac**  
**Industriesauger GmbH**  
Westhoyeler Str. 25  
49328 Melle

+49 (0) 52 26 - 98 30-0  
[www.ruwac.de](http://www.ruwac.de)  
[ruwac@ruwac.de](mailto:ruwac@ruwac.de)